



## Valsts atbilstības deklarācija Nr. IZ 007

- Būvizstrādājuma ražotājs:

SIA „ATLAS” Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza, Polija

ražošanas uzņēmuma adrese:

Spacerowa iela 26/28, 83-305, Pomieczyno, Polija

- Būvizstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

**ATLAS BITUMA JUMTA RENOVĀCIJA SBS**

Asfalta masa

- Būvizstrādājuma statiskā klasifikācija:

**23.99.13.0**

- Norādījumi par būvizstrādājuma lietojumu:

**Asfalta masa aukstai izstrādei un jumta segumu konservācijai. Detalizēta informācija par produkta pielietojumu pieejama izstrādājuma drošības datu lapā.**

- Tehniskā specifikācija:

Izdošanas vieta un datums

Lodza, 2012.08.28

**PN-B-24620:1998 Mastikas, masas un asfalta šķīdumi aukstai izstrādei,**

**PN-B-24620 :1998/Azl:2004**

- Deklarētās būvizstrādājuma tehniskās īpašības

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Tehniskās īpašības</i>	<i>Deklarētās vērtības</i>
1	Notece (60±2)°C temperatūrā, 45 ° slīpuma leņķī, 5 h laikā,	Nenotek
2	Pārklājuma elastība, izliecot uz veltņa ar Ø 30 mm un -5°C temperatūrā	Bez skrāpējumiem un plaisām
3	Uzliesmošanas temperatūras noteikšana ar Penska-Martena slēgtā tīģeļa metodi	No 31 līdz 40°C
4	Ūdens saturs	Ne vairāk par 0,5 % (m/m)

**Uzņemoties pilnu atbildību apliecinu, ka būvizstrādājums atbilst tehniskajai specifikācijai, kas norādīta 5. punktā. 5**

Deklarācijas izsniegšanas vieta un datums:

Lodza, 2012.08.28

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts

Z-CA KEROOWNIKA  
Laboratorium Budownictwa i Rozwojowego  
inż. Anna Płanowska