



## Valsts atbilstības deklarācija Nr. IZ 002

- Būvizstrādājuma ražotājs:

SIA „ATLAS” Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza,  
Polija

ražošanas uzņēmuma adrese:

Spacerowa iela 26/28, 83-305, Pomieczyno, Polija

- **Būvizstrādājuma tirdzniecības nosaukums:**

### ATLAS BITUMA PUTUPOLISTIROLA LĪME

**Asfalta – kaučuka dispersijas masa Dn**

- Būvizstrādājuma statistiskā klasifikācija:

**23.99.13.0**

- Norādījumi par būvizstrādājuma lietojumu:

**Asfalta – kaučuka dispersijas masa paredzēta pamatnes gruntēšanai, aizsardzībai pret mitrumu, putupolistirola siltināšanas plākšņu līmēšanai. Detalizēta informācija par produkta pielietojumu pieejama izstrādājuma drošības datu lapā.**

- **Tehniskā specifikācija:**

**PN-B-2400:1997 Asfalta – kaučuka dispersijas masa**

- Deklarētās būvizstrādājuma tehniskās īpašības

Nr.p.k.	<i>Tehniskās īpašības</i>	<i>Deklarētās vērtības</i>
1	Ūdens saturs masā	Ne vairāk par 60% (m/m)
2	Pārklājuma notece no vertikālām virsmām 5 h laikā, 100°C temperatūrā	Nenotek
3	Pārklājuma elastība, izliecot uz veltņa ar Ø 30 mm un -10°C temperatūrā	Bez skrāpējumiem un plaisām
4	Spēja atšķaidīt masu ar ūdeni, ne mazāk kā 200 %	Ne mazāk kā 200 %
5	Pārklājuma ūdens caurlaidība pie ūdens strūkļas spiediena 1000 mm, 48 h laikā,	Nav pieļaujams
6	Pārklājuma izveides laiks	Ne vēlāk kā pēc 6h

**Uzņemoties pilnu atbildību apliecinu, ka būvizstrādājums atbilst tehniskajai specifikācijai, kas norādīta 5. punktā. 5.**

Izdošanas vieta un datums:  
Lodza, 2012.08.28

Vārds, uzvārds un pilnvarotās personas paraksts

ZCA KIEROWNIKA  
Laboratorium Bałownia-Rzeszów  
inż. Anna Janowska