



## Valsts atbilstības deklarācija Nr. IZ 006

Būvizstrādājuma ražotājs:

SIA „ATLAS” Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza, Polija

ražošanas uzņēmuma adrese:

Spacerowa iela 26/28, 83-305, Pomieczyno, Polija

Būvizstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

### ATLAS BITUMA RUBEROĪDA LĪME SBS

#### Asfalta mastika

- Būvizstrādājuma statistiskā klasifikācija:

23.99.13.0

- Norādījumi par būvizstrādājuma lietojumu:

**Asfalta masa asfalta ruberoīda pielīmēšanai betona pamatnei, ruberoīda seguma pielīmēšanai pie tāda paša materiāla segumiem, kā arī mitruma hidroizolācijas izveidei. Detalizēta informācija par produkta pielietojumu pieejama izstrādājuma drošības datu lapā.**

- Tehniskā specifikācija:

PN-B-2462:1998 Mastikas, masas un asfalta šķīdumi aukstai izstrādei.

PN-B-2462:1998/Azl:2004

- Deklarētās būvizstrādājuma tehniskās īpašības

Nr.p.k.	Tehniskās īpašības	Deklarētās vērtības
1	Notece (60±2)°C temperatūrā, 45 ° slīpuma leņķī, 5 h laikā	Bez ruberoīda seguma nobīdēm un mastikas izteces
2	Pārklājuma elastība, izliecot uz veltņa ar Ø 30 mm un -5°C temperatūrā	Bez skrāpējumiem un plaisām
3	Uzliesmošanas temperatūras noteikšana ar Penska-Martena slēgtā tīģeļa metodi	Virs 40°C
4	Ūdens saturs, ne vairāk kā 0,5 % (m/m)	Ne vairāk par 0,5 % (m/m)
5	Pielīmēšanas spēja - ruberoīda segums pie ruberoīda seguma	Ne mazāk par 150 N

**Uzņemoties pilnu atbildību apliecinu, ka būvizstrādājums atbilst tehniskajai specifikācijai, kas norādīta 5. punktā. 5.**

Deklarācijas izsniegšanas vieta un datums  
2012.08.28

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts Lodza,

Z-CA KIEROWNIKA  
Laboratorium Badawczych i Technologicznych  
inż. Anna Kowalska