



Valsts atbilstības deklarācija Nr. IZ 001

- Būvizstrādājuma ražotājs:

SIA „ATLAS” Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza, Polija
ražošanas uzņēmuma adrese:
Spacerowa iela 26/28, 53-305, Pomieczyno, Polija

- Būvizstrādājuma tirdzniecības nosaukums:

ATLAS BITUMA UNIVERSĀLĀ HIDROIZOLĀCIJAS MASA

Asfalta – kaučuka dispersijas masa Dn.

- Būvizstrādājuma statistiskā klasifikācija:

23.99.13.0

- Norādījumi par būvizstrādājuma lietojumu:

Asfalta masa paredzēta jumta bituma segumu restaurācijai un konservācijai, jumta bezšuvju seguma izveidei un daļu aizsardzībai pret mitrumu. Detalizēta informācija par produkta pielietojumu pieejama izstrādājuma drošības datu lapā.

- Tehniskā specifikācija:

PN-B-24000:1997 Asfalta – kaučuka dispersijas masa

- Deklarētās būvizstrādājuma tehniskās īpašības

Nr.p.k.	Tehniskās īpašības	Deklarētās vērtības
1	Ūdens saturs masā	Ne vairāk par 60% (m/m)
2	Pārklājuma notece no vertikālām virsmām 5 h laikā, 100°C temperatūrā	Nenotek
3	Pārklājuma elastība, izliecot uz veltņa ar Ø 30 mm un -10°C temperatūrā	Bez skrāpējumiem un plaisām
4	Pārklājuma ūdens caurlaidība pie ūdens strūklas spiediena 1000 mm, 48 h laikā,	Nav pieļaujams
5	Pārklājuma izveidošanas laiks	Ne vēlāk kā pēc 6h

Uzņemoties pilnu atbildību apliecinu, ka būvizstrādājums atbilst tehniskajai specifikācijai, kas norādīta 5. punktā. 5.

Deklarācijas izsniegšanas vieta un datums
Lodza, 2012.08.28

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts

Z-CA KIEROWNIKA
Laboratorium Badania i Rozwoju
inż. Anna Filipowska