

Valsts atbilstības deklarācija Nr. 038

1. Būvizrādājuma ražotājs

ATLAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTUATBILDĪBU, Sw. Teresy iela 105, 91-222, Lodza, Polija

Ražošanas uzņēmums „PIOTRKÓW” Wronia iela 61/63, 97-300, Pjotrkoiva Tribunalska Polija

2. Būvizrādājuma tirdzniecības nosaukums

Hidroizolācijas java ATLAS WODER S

3. Būvizrādājuma statistiskā klasifikācija PKWiU 23.64.10.0

4. Norādījumi par būvizrādājuma lietojumu

ATLAS WODER S java ir paredzēta hidroizolācijas slāņu veidošanai uz betona, mūra un cementa apmetuma pamatnēm. Java var tikt izmantota ēku iekšdarbos un āra darbos. Detalizētāka informācija norādīta būvizrādājuma tehniskajā dokumentācijā.

5. Tehniskā specifikācija

Polijas Būvniecības izpētes institūta izsniegtais būvizrādājuma tehniskais apstiprinājums ITB AT-15-5031/2007

Hidroizolācijas java ATLAS WODER S

6. Deklarētās būvizrādājuma tehniskās īpašības

| Nr.p | Tehniskā īpašība | Deklarētā vērtība |
|------|--|---|
| | Saķere ar pamatni, [MPa]: betona ķieģeļu | ≥0,6 ≥1,5 |
| | Apvalkslāņa ūdens necaurlaidība, nav noteces spiediena ietekmē, [MPa] | ≥0,5 |
| | Noturība pret ūdens iedarbību o 60°C temperatūrā, kas noteikta saķerei ar betona pamatni [MPa] | ≥4,0 |
| | Noturība pret statisko caurduršanu, kas tiek noteikta ar apvalkslāņa ūdens necaurlaidību pēc 5, 10, 15 un 20 kg lielas slodzes [MPa] | Nav noplūdes spiediena ietekmē 0,5 |
| | Sala izturība pēc 50 sasaldēšanas un atlaidīšanas cikliem tiek noteikta ar: <ul style="list-style-type: none"> - apvalkslāņa ārējā izskata izmaiņām - apvalkslāņa ūdensizturību (nav noplūdes spiediena ietekmē, [MPa]) - saķeri ar betona pamatni, [MPa] | javas izskats bez izmaiņām ≥0,5 ≥3,5 |
| | Ūdens tvaiku caurlaidība, gaisa slāņa biezums, kura difūzijas pretestība ir vienāda ar vidējo apvalkslāņa difūzijas pretestību attiecībā pret ūdens tvaiku (Sd), [ml] | Sd < 5 I klase saskaņā ar standartu PN-EN 1504-2: 2006 |

7. Tehniskā apstiprinājuma institūcijas vai laboratorijas nosaukums un numurs, kā arī sertifikāta vai pētījumu / atskaites numurs.

Būvniecības izpētes institūta (akreditācijas Nr. AC 020) izsniegtais Uzņēmuma kvalitātes kontroles sertifikāts Nr. ITB-0191/Z, Filtrowa iela 1, 00-611, Varšava, Polija

Uzņemoties pilnu atbildību apliecinu, ka būvizrādājums atbilst tehniskajai specifikācijai, kas norādīta 5. punktā.

Deklarācijas izsniegšanas vieta un datums

Pjotrkoiva Tribunalska 2004.10.11.

2. aktualizācija, 2011. gada 4. augustā.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts

KIEROWNIK LABORATORIUM
KONTROLI JAKOŚCI
Zakład Produkcyjny PIOTRKÓW
Ewa Karkus
Agr Ewa Karkus